

Atıksu boruda sektörün yeni markası



KPS
KİSMET PLASTİK SANAYİ




2018/Ocak
FİYAT LİSTESİ

www.kismetplastik.net

GÖZDE ATIK SU BORULARI

(3.2)



Waste Water Pipes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-100	50 x 150	2,03	100 / Çv.
GÖZDE-101	50 x 250	2,40	50 / Çv.
GÖZDE-102	50 x 500	3,46	40 / Çv.
GÖZDE-103	50 x 1000	5,26	10 / Bağ
GÖZDE-104	50 x 2000	9,90	10 / Bağ
GÖZDE-105	50 x 3000	14,46	10 / Bağ
GÖZDE-106	50 x 6000	28,80	1 / Bağ
GÖZDE-107	70 x 150	2,54	30 / Çv.
GÖZDE-108	70 x 250	3,07	30 / Çv.
GÖZDE-109	70 x 500	4,72	15 / Çv.
GÖZDE-110	70 x 1000	8,42	5 / Bağ
GÖZDE-111	70 x 2000	15,94	5 / Bağ
GÖZDE-112	70 x 3000	23,12	5 / Bağ
GÖZDE-113	70 x 6000	46,06	1 / Bağ
GÖZDE-114	100 x 150	3,54	25 / Çv.
GÖZDE-115	100 x 250	4,72	20 / Çv.
GÖZDE-116	100 x 500	7,95	10 / Çv.
GÖZDE-117	100 x 1000	12,83	5 / Bağ
GÖZDE-118	100 x 2000	24,78	5 / Bağ
GÖZDE-119	100 x 3000	36,15	3 / Bağ
GÖZDE-120	100 x 6000	72,13	1 / Bağ
GÖZDE-121	125 x 150	4,90	10 / Bağ
GÖZDE-122	125 x 250	6,10	10 / Bağ
GÖZDE-123	125 x 500	10,00	10 / Bağ
GÖZDE-124	125 x 1000	16,00	5 / Bağ
GÖZDE-125	125 x 2000	30,30	5 / Bağ
GÖZDE-126	125 x 3000	44,95	3 / Bağ
GÖZDE-127	125 x 6000	89,30	1 / Bağ
GÖZDE-128	150 x 250	8,99	10 / Bağ
GÖZDE-129	150 x 500	14,31	6 / Bağ
GÖZDE-130	150 x 1000	24,45	3 / Bağ
GÖZDE-131	150 x 2000	46,11	1 / Bağ
GÖZDE-132	150 x 3000	67,15	1 / Bağ
GÖZDE-133	150 x 6000	132,24	1 / Bağ
GÖZDE-134	200 x 250	13,43	1 / Bağ
GÖZDE-135	200 x 500	22,82	1 / Bağ
GÖZDE-136	200 x 1000	36,66	1 / Bağ
GÖZDE-137	200 x 2000	68,92	1 / Bağ
GÖZDE-138	200 x 3000	102,00	1 / Bağ
GÖZDE-139	200 x 6000	203,40	1 / Bağ

GÖZDE (2.2) ATIK SU BORULARI

Waste Water Pipes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-140	50 x 150	1,47	100 / Çv.
GÖZDE-141	50 x 250	1,90	50 / Çv.
GÖZDE-142	50 x 500	2,54	40 / Çv.
GÖZDE-143	50 x 1000	4,00	10 / Bağ
GÖZDE-144	50 x 2000	7,46	10 / Bağ
GÖZDE-145	50 x 3000	10,97	10 / Bağ
GÖZDE-146	50 x 6000	21,88	1 / Bağ
GÖZDE-147	70 x 150	1,92	30 / Çv.
GÖZDE-148	70 x 250	2,56	30 / Çv.
GÖZDE-149	70 x 500	3,48	15 / Çv.
GÖZDE-150	70 x 1000	5,32	5 / Bağ
GÖZDE-151	70 x 2000	10,17	5 / Bağ
GÖZDE-152	70 x 3000	15,17	5 / Bağ
GÖZDE-153	70 x 6000	30,22	1 / Bağ
GÖZDE-154	100 x 150	2,57	30 / Çv.
GÖZDE-155	100 x 250	3,28	20 / Çv.
GÖZDE-156	100 x 500	5,08	10 / Çv.
GÖZDE-157	100 x 1000	8,90	5 / Bağ
GÖZDE-158	100 x 2000	17,13	5 / Bağ
GÖZDE-159	100 x 3000	24,71	5 / Bağ
GÖZDE-160	100 x 6000	49,67	1 / Bağ
GÖZDE-161	125 x 150	3,26	10 / Bağ
GÖZDE-162	125 x 250	4,40	10 / Bağ
GÖZDE-163	125 x 500	7,74	10 / Bağ
GÖZDE-164	125 x 1000	12,05	5 / Bağ
GÖZDE-165	125 x 2000	22,68	5 / Bağ
GÖZDE-166	125 x 3000	33,37	3 / Bağ
GÖZDE-167	125 x 6000	65,36	1 / Bağ

Atıksu boruda sektörün yeni markası

New brand of pipe wastewater sector

GÖZDE (3.2) PVC ATIK SU EK PARÇALARI


Waste Water Fittings



AÇIK DİRSEK 45° / ON ELBOW 45°




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-165	50 x 45	1,18	250 / Çuv.
GÖZDE-166	70 x 45	2,13	100 / Çuv.
GÖZDE-167	100 x 45	3,57	40 / Çuv.



KAPALI DİRSEK 87° / ELBOW OFF 87°




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-168	50 x 87	1,34	200 / Çuv.
GÖZDE-169	70 x 87	2,37	75 / Çuv.
GÖZDE-170	100 x 87	4,67	30 / Çuv.



TEK ÇATAL / SINGLE FORK




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-171	50 x 50	2,36	100 / Çuv.
GÖZDE-172	70 x 50	3,50	50 / Çuv.
GÖZDE-173	70 x 70	3,90	40 / Çuv.
GÖZDE-174	100 x 50	5,98	10 / Bağ
GÖZDE-175	100 x 70	6,68	10 / Bağ
GÖZDE-176	100 x 100	8,10	10 / Bağ



TE ÇATAL / TE FORK




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-177	50 x 50	2,24	100 / Çuv.
GÖZDE-178	70 x 50	3,42	50 / Çuv.
GÖZDE-179	100 x 50	5,80	10 / Bağ
GÖZDE-180	100 x 70	6,45	10 / Bağ
GÖZDE-181	100 x 100	7,20	10 / Bağ



KAYAR MAŞON - REDÜKSİYON / SLIDE MASON / REDUCTION




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-182	50 Kayar Maşon	1,70	200 / Çv.
GÖZDE-183	70 Kayar Maşon	2,64	100 / Çv.
GÖZDE-184	100 Kayar Maşon	4,85	40 / Çv.
GÖZDE-185	70 x 50 Redüksiyon	1,82	150 / Çv.
GÖZDE-186	100 x 50 Redüksiyon	2,64	75 / Çv.
GÖZDE-187	100 x 70 Redüksiyon	2,92	75 / Çv.
GÖZDE-188	100 Kapak	1,35	200 / Çv.



ESSİFON / ES SIPHON




ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
GÖZDE-189	100 Essifon	15,10	12 / Çuv.



KPS PVC

ATIK SU BORULARI

Waste Water Pipes



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMENSION	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 100	50 x 150	1,19	50 / Çv.
KPS - 101	50 x 250	1,43	50 / Çv.
KPS - 102	50 x 500	2,07	25 / Çv.
KPS - 103	50 x 1000	2,94	10 / Bağ
KPS - 104	50 x 2000	5,30	10 / Bağ
KPS - 105	50 x 3000	8,10	10 / Bağ
KPS - 106	50 x 6000	16,04	1 / Bağ
KPS - 107	70 x 150	1,49	30 / Çv.
KPS - 108	70 x 250	1,90	20 / Çv.
KPS - 109	70 x 500	2,55	10 / Çv.
KPS - 110	70 x 1000	4,52	5 / Bağ
KPS - 111	70 x 2000	8,62	5 / Bağ
KPS - 112	70 x 3000	12,60	5 / Bağ
KPS - 113	70 x 6000	24,90	1 / Bağ
KPS - 114	100 x 150	2,08	10 / Bağ
KPS - 115	100 x 250	2,67	10 / Bağ
KPS - 116	100 x 500	4,28	10 / Bağ
KPS - 117	100 x 1000	7,39	5 / Bağ
KPS - 118	100 x 2000	14,10	5 / Bağ
KPS - 119	100 x 3000	20,63	5 / Bağ
KPS - 120	100 x 6000	40,75	1 / Bağ
KPS - 121	125 x 150	2,87	10 / Bağ
KPS - 122	125 x 250	3,80	10 / Bağ
KPS - 123	125 x 500	6,43	10 / Bağ
KPS - 124	125 x 1000	11,23	5 / Bağ
KPS - 125	125 x 2000	21,25	5 / Bağ
KPS - 126	125 x 3000	31,18	3 / Bağ
KPS - 127	125 x 6000	61,25	1 / Bağ
KPS - 128	150 x 150	4,39	10 / Bağ
KPS - 129	150 x 250	6,54	10 / Bağ
KPS - 130	150 x 500	11,17	6 / Bağ
KPS - 131	150 x 1000	20,50	3 / Bağ
KPS - 132	150 x 2000	38,72	1 / Bağ
KPS - 133	150 x 3000	56,90	1 / Bağ
KPS - 134	150 x 6000	111,70	1 / Bağ

Atıksu boruda sektörün yeni markası

New brand of pipe wastewater sector

KPS ATIK SU PVC EK PARÇALARI

2.2

Waste Water Fittings



AÇIK DİRSEK 45° / ON ELBOW 45°



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 135	50 x 45	0,79	250 / Çv.
KPS - 136	70 x 45	1,40	100 / Çv.
KPS - 137	100 x 45	2,39	40 / Çv.

KAPALI DİRSEK 87° / ELBOW OFF 87°



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 138	50 x 87	0,87	200 / Çv.
KPS - 139	70 x 87	1,62	75 / Çv.
KPS - 139/ KPS - 140	70 x 87 ENJ 100 x 87	1,62 2,93	90 / Çv. 30 / Çv.

TEK ÇATAL / SINGLE FORK



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 141	50 x 50	1,55	100 / Çv.
KPS - 142	70 x 50	1,82	50 / Çv.
KPS - 143	100 x 50	3,95	10 / Bağ
KPS - 144	100 x 70	4,40	10 / Bağ
KPS - 145	100 x 100	5,45	10 / Bağ

TE ÇATAL / TE FORK



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 146	50 x 50	1,45	100 / Çv.
KPS - 147	70 x 70	2,33	50 / Çv.
KPS - 147/ KPS - 148	70 x 70 ENJ 100 x 100	2,33 5,55	50 / Çv. 10 / Bağ

ESSİFON / ES SIPHON



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 149	100	7,80	30 / Çv.

CONTA / SEAL



ÜRÜN KODU / PRODUCT CODE	ÇAP - BOY / DIMERSON	FİYAT / PRICE	AMBALAJ / PACKING
KPS - 150	50	0,11	100 / Bağ
KPS - 151	70	0,14	100 / Bağ
KPS - 152	100	0,20	100 / Bağ
KPS - 153	125	0,45	100 / Bağ
KPS - 154	150	0,78	100 / Bağ
KPS - 155	200	1,46	100 / Bağ



Kismet Plastik bir aile şirkettir. PVC atıksu boru ve ek parçaları üretiminde 40 çalışanı ile 6000 m² kendi yerinde faaliyet göstermektedir.

Alanında makina ve kalıp yatırımını bitirmiş, artık daha kaliteli ürünler üretmenin arayışına girmiştir.

Kurmuş olduğu AR-GE ve laboratuvar ekibiyle kalitesini üst seviyelere çıkarıp, yurtiçi ve yurtdışı bayilerine kaliteli ürünleri üretip hizmetlerine sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Dürüst, Dinamik ve sürekli gelişim içerisinde olmak her zaman müşteri memnuniyetini gözönünde tutup kaliteli ürünler geliştirerek müşterilerimizin bize olan özgüvenini sürekli kılmak ve bu ilkelerle hizmet vermektir.

VİZYONUMUZ

Temel kalite ile düşüncelerimiz çerçevesinde oluşturduğumuz Yönetim ve Üretim stratejilerimiz ışığında ürettiğimiz ürünlerimizle, ileri ve saygın bir kuruluş olarak Türkiye ve Yurtdışı aktif pazarlarda ve müşteri tercihlerinde, vazgeçilmez olmaktır.



GÖZDE MARKALI PVC ATIK SU BORU VE EK PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ

- Gözde markalı PVC atık su boru ve ek parçaları, yapı temeli ve yapı içi atık sularının sızıntı yapmaksızın ideal ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.
- Alev almaz ve olası yangınlarda yangının katlar arası geçişine izin vermez.
- Pürüzsüz iç ve dış yüzeyleri sayesinde tortu ve birikinti oluşumuna izin vermez.
- Montaj esnasında kolaylık sağlar.
- Güneş ışınlarına ve hava şartlarına dirençleri yüksektir.
- Asitlere, bazlara, tuz çözeltilerine ve oksitlenmeye karşı dayanıklıdır. Küf direnci özelliği sayesinde bakteriyolojik gelişim olmaz ve koku yapmaz.

- Ürünlerimiz TS 275-1 EN 1329-1 kalite standartlarına göre tanımlanan "B" uygulama sınıfı et kalınlıklarında üretilmektedir. En kısa zamanda TSE onaylı üretimlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

- B: Bina içinde toprak üzerinde kullanılacak elemanlar için veya bina dışında duvara monte edilmiş elemanları kapsar.
- D: Yeraltı drenaj ve kanalizasyon sistemlerine bağlantı yapmak için bina altında ve binadan 1 metre mesafe içinde toprak altına gömülü olarak kullanılan boru ve elemanları kapsar.
- BD: Her iki uygulama sınıfı elemanlarını da kapsar.

EYE BRAND FEATURES PVC WASTE WATER PIPES AND FITTINGS

- Favorite brand of PVC waste water pipes and fittings, waste water leaks in the building without the foundation and building the ideal and provide a safe evacuation.
- Non-flammable and do not allow the passage of a possible fire between floors.
- With a smooth inner and outer surfaces do not allow the formation of sludge and deposits.
- Provide convenience during installation.
- High resistance to sunlight and weather conditions. Acids, bases, salt solutions, and are resistant to oxidation. Thanks to the development of bacterial resistance to mildew and odors do not will not.

- Products TS 275-1 EN 1329-1 quality standards as defined by the "B" are produced in thicknesses application class. Productions aimed to perform TSE approved as soon as possible.

- B: For elements that are used in the building or on the ground outside the building includes a wall-mounted elements.
- D: To make a connection to the underground drainage and sewerage systems under the building, and the building is used as a distance of 1 meter pipe buried in the earth, and coverthe elements.
- BD: include elements of both the application class.



Yeşiloba Mahallesi 46014 Sokak No:2/A
Seyhan-ADANA/TÜRKİYE
Tel.: +90 322 429 18 20 • Fax: +90 322 429 18 94
Gsm : +90 554 492 82 90
info@kismetplastik.net

www.kismetplastik.net